

NEW PRO  
DUCTS



2017

NEW PRODUCTS

# INDEX



**BALLON** 01  
パロン



**SATELLITE** 02  
サテライト



**SHELF LIGHT TOWER** 03  
シェルフライトタワー




**SQUARE TREE** 04  
スクエアツリー



**STEP** 05  
ステップ



**BASKET TABLE** 06  
バスケットテーブル



**SLIM STAND LIGHT** 07  
スリムスタンドライト



J-BOX  
Jボックス

08



SMOOTH  
スムーズ

09



OPEN WAGON  
オープンワゴン

10



OPEN LIGHT STAGE 2  
オープンライトステージ2

11



DESKTOP LIGHT CASE  
デスクトップライトケース

12



COLD STORAGE SHOW CASE  
冷蔵ショーケース

13



BEER DRAFTER COLD TABLE  
ビールドラフタ付コールドテーブル

14

YAMAGEN NETWORK

15

注意項目

16

# BALLON

バロン



## バロン

### A ホワイト

〈BAL-A00A〉 W400×D350×H1,600

〈BAL-A00B〉 W400×D350×H1,300

本体：スチール粉体塗装

棚：化粧板仕上 (W300×D150)

### B ブラック

〈BAL-A00E〉 W400×D350×H1,600

〈BAL-A00F〉 W400×D350×H1,300

本体：スチール粉体塗装

棚：化粧板仕上 (W300×D150)

# SATELLITE

サテライト



可変棚は H700 ~ 1,200 の間で自在に固定できます。

## サテライト

〈STL-A250〉 W456×D456×H700 ~ 1,200

本 体：スチール粉体塗装  
可変棚：スチール粉体塗装 (φ 250)

# SHELF LIGHT TOWER

シェルフライトタワー



## シェルフライトタワー

棚 2 仕様 (SLT-A00A)

棚 3 仕様 (SLT-A00B)

W400×D350×H1,800

本 体：スチール粉体塗装

可変棚：化粧板仕上、樹脂エッジ貼 (W330×D330)

照 明：LED 66W

■ステージと棚板はグレー木目・ブラックのリバーシブルです。

# SQUARE TREE

スクエアツリー



## A スクエアツリー (ホワイト)

本 体 (SQA-B000)	W480×D480×H1,800	化粧板仕上
棚 板 (SQA-BP00)	W300×D380	化粧板仕上
ストレートフック (SQA-BP20)	L = 250	スチールメラ焼塗装
ボ ッ ク ス (SQA-BP10)	W300×D300×H440	化粧板仕上

## B スクエアツリー (ブラック)

本 体 (SQA-A000)	W480×D480×H1,800	化粧板仕上
棚 板 (SQA-AP00)	W300×D380	化粧板仕上
ストレートフック (SQA-AP20)	L = 250	スチールメラ焼塗装
ボ ッ ク ス (SQA-AP10)	W300×D300×H440	化粧板仕上

# STEP

ステップ



## ステップ

A ホワイト - 白 棚 (SPT-00BA)

B ブラック - 木目棚 (SPT-00AA)

W919×D300×H1,500

本体：スチール粉体塗装

棚：化粧板仕上 (W300×D300)

# BASKET TABLE

バスケットテーブル



〔展開例〕  
シングルφ 750×H750…1台、φ 750×H600、φ 750×H450…1台の組み合わせです。



〔展開例〕  
シングルφ 750×H750…1台、ダブル W1,800×D750×H600の組み合わせです。



〔展開例〕  
ダブル W1,800×D750×H750 シングルφ 750×H600…1台の組み合わせです。

## バスケットテーブル

### A ホワイト

シングル φ 750  
H750 (BKT-SB75)  
H600 (BKT-SB60)  
H450 (BKT-SB45)

ダブル W1,800×D750  
H750 (BKT-WB75)  
H600 (BKT-WB60)  
H450 (BKT-WB45)

本体：スチール粉体塗装  
天板／人工大理石

### B ブラック

シングル φ 750  
H750 (BKT-SA75)  
H600 (BKT-SA60)  
H450 (BKT-SA45)

ダブル W1,800×D750  
H750 (BKT-WA75)  
H600 (BKT-WA60)  
H450 (BKT-WA45)

本体：スチール粉体塗装  
天板／人工大理石

### C 古美色


シングル φ 750  
H750 (BKT-SC75)  
H600 (BKT-SC60)  
H450 (BKT-SC45)

ダブル W1,800×D750  
H750 (BKT-WC75)  
H600 (BKT-WC60)  
H450 (BKT-WC45)

本体：スチール古美色メッキ仕上  
天板／人工大理石

# SLIM STAND LIGHT

スリムスタンドライト



## スリムスタンドライト

本体 (LIR-0001) φ300×H1,800

電源ユニット一式 (LIR-0010)

本体：スチール粉体塗装、アルミ塗装

## LED 照明器具

**A** 調色調光マグネット式カラー LED 照明  
L=565mm タイプ 12W (LIR-0100)

**B** レール用 LED 照明 (6000K)  
L=572mm タイプ 8W (LIR-0020)  
L=286mm タイプ 4W (LIR-0021)  
L= 95mm タイプ 1W (LIR-0022)

**C** レール用 LED スポット (5000K)  
3W (LIR-0050)

■本体は共通です。

■支柱両面を使い、レール用 LED 照明と  
調色調光マグネット式カラー LED 照明の同時使用も可能です。

# J-BOX

Jボックス



【展開例】

左：ホワイト W450×5台、W600×2台の組み合わせです。  
右：木目 17台の組み合わせです。



## Jボックス

### A ホワイト

W450 下段〈JXA-450A〉 W450×D350×H400  
W450 上段〈JXA-450B〉 W450×D350×H400  
W600 下段〈JXA-600A〉 W600×D350×H400  
W600 上段〈JXA-600B〉 W600×D350×H400

本体：化粧板仕上

### B 木目

W450 下段〈JXB-450A〉 W450×D350×H400  
W450 上段〈JXB-450B〉 W450×D350×H400  
W600 下段〈JXB-600A〉 W600×D350×H400  
W600 上段〈JXB-600B〉 W600×D350×H400

本体：化粧板仕上

- 1 段目はアジャスター付です。
- 列ごとに回転させることが可能です。

# SMOOTH

スムーズ



## 【展開例】

スムーズニッチは左から棚仕様1台、ハンガーバー仕様1台の2台の組み合わせです。

スムーズアーチはネスティ（ナチュラル）との組み合わせです。POPはイメージです。



## スムーズニッチ

W900×D610×H2,070

本体：スチール粉体塗装  
化粧板仕上

可変棚：化粧板仕上 (W747×D360)  
ハンガーバー：スチール粉体塗装 (L=739)

■写真は2台組みです。

## 構成例

スムーズニッチ

〈SMV-X102〉 T2 〈SMV-X202〉 P2  
〈SMV-X103〉 T3 〈SMV-X311〉 T1・P1  
〈SMV-X104〉 T4

[T:棚] [P:ハンガーバー]



## スムーズタワー

〈SMT-T60A〉 φ600×H1,750

本体：スチール粉体塗装  
棚：化粧板仕上  
(φ550 / φ500 / φ450)

ステージ：化粧板仕上 (φ600)



## スムーズアーチ

〈SMT-A127〉 W1,270×D600×H1,745

本体：スチール粉体塗装  
棚：化粧板仕上

## オプション

POP受け 〈SMT-AP00〉

本体：スチール粉体塗装

■POPはイメージです。



## スムーズローラック

〈SMT-L60A〉 W600×D490×H1,350

本体：スチール粉体塗装  
棚：化粧板仕上  
(W560×D360 / 240)

ステージ：化粧板仕上 (W560×D440)




## スムーズステップ

〈SMT-S50A〉 W500×D820×H1,050

本体：スチール粉体塗装  
棚：化粧板仕上 (W457×D360)  
ステージ：化粧板仕上 (W457×D780)

# OPEN WAGON

オープンワゴン



[展開例]

本体（ホワイト/ブラック/古美色）と棚（ホワイト/木目）とストックボックスは自由に組み合わせが可能です。

## オープンワゴン

### A シェルフタイプ W925×D600×H750

本体-ホワイト(棚-ホワイト) (O1B-B300)  
 本体-ブラック(棚-ブラック) (O1A-A300)  
 本体-ブラック(棚-木目) (O1A-C300)  
 本体-古美色(棚-ホワイト) (O1C-B300)

本体: スチール粉体塗装 (ホワイト)  
 スチール粉体塗装 (ブラック)  
 スチール古美色メッキ  
 棚: 化粧板仕上 (W870×D600×H13)

### B オープンタイプ W925×D600×H850

本体-ホワイト(トレー-ホワイト) (O2B-B110)  
 本体-ブラック(トレー-ブラック) (O2A-A110)  
 本体-ブラック(トレー-木目) (O2A-C110)  
 本体-古美色(トレー-ホワイト) (O2C-B110)

本体: スチール粉体塗装 (ホワイト)  
 スチール粉体塗装 (ブラック)  
 スチール古美色メッキ  
 トレー: 化粧板仕上 (W870×D600×H123)

### C ストックタイプ W925×D600×H850

本体-ホワイト(ストックBOX-ホワイト) (O3B-B111)  
 本体-ブラック(ストックBOX-ブラック) (O3A-A111)  
 本体-ブラック(ストックBOX-木目) (O3A-C111)  
 本体-古美色(ストックBOX-ホワイト) (O3C-B111)

本体: スチール粉体塗装 (ホワイト)  
 スチール粉体塗装 (ブラック)  
 スチール古美色メッキ  
 ストックBOX: 化粧板仕上 (W870×D600×H600)

# OPEN LIGHT STAGE 2

オープンライトステージ 2



## オープンライトステージ 2

〈OLS-1600〉 W1,500×D600×H1,200 (ガラス棚 2 段)  
W1,500×D600×H850 (ガラス棚 1 段)

本体：スチールメラ焼塗装  
化粧板仕上  
樹脂エッジ

棚：タペガラス (強化) (W1,400×D500)  
乳半アクリル

照明：LED  
棚 1 段：7W × 4 / 棚 2 段：7W × 8

# DESKTOP LIGHT CASE

デスクトップライトケース



## デスクトップライトケース H600

**A** ホワイト (DTL-C60A)

**B** ブラック (DTL-C60B)

W400×D400×H600

本体：化粧板仕上

トーマイガラス (強化)

棚：トーマイガラス (強化) (W351×D335)

照明：LED 6W×2

■ステージはホワイト・ブラックのリバーシブルです。



## デスクトップライトケース H400

**A** ホワイト (DTL-C40A)

**B** ブラック (DTL-C40B)

W400×D400×H400

本体：化粧板仕上

トーマイガラス (強化)

照明：LED 4W×2

■ステージはホワイト・ブラックのリバーシブルです。

# COLD STORAGE SHOW CASE

冷蔵ショーケース



## 冷蔵ショーケース

〈DRC-1500〉 W1,500×D850×H1,120

照 明：LED (5,000K)

電 源：単相 100V

電気容量：(50 / 60Hz) 685W / 735W

洋菓子 / チョコレート切替

洋菓子：+2°C

チョコレート：+12°C

# BEER DRAFTER COLD TABLE

ビールドラフタ付コールドテーブル



## ビールドラフタ付コールドテーブル

〈TTC-1500〉 W1,500×D600×H1,175

電 源：単相 100V

電気容量：冷却時 (50 / 60Hz) 125W / 125W

除霜時 (50 / 60Hz) 137W / 137W

※ビールと液化炭酸ガスは付いておりません。

# YAMAGEN NETWORK

全国ネットワーク



## 事業所



東京本社/本社別館



大阪営業所



札幌営業所



東北営業所 (仙台)



新潟営業所



宇都宮営業所



横浜営業所



浜松営業所



名古屋営業所



広島営業所



九州営業所 (福岡)



熊本営業所

## 商品センター



所沢商品センター  
開設年月:平成21年6月  
延床面積:4,291.99坪  
敷地面積:3,594.21坪



船橋商品センター  
開設年月:平成7年4月  
延床面積:2,552.72坪  
敷地面積:1,282.13坪



静岡商品センター  
延床面積:390.00坪



大阪第二センター(鳴尾浜)  
開設年月:平成23年3月  
延床面積:2,459.01坪  
敷地面積:2,006.69坪



岡山商品センター  
延床面積:488.00坪



山陰商品センター(米子)  
延床面積:125.00坪

### **⚠** 注意項目

---

- カタログ表示の単位はすべてmm単位となっております。
- W=幅 D=奥行き H=高さとなっております。
- 本記載の商品写真は印刷のため、現物と若干色が異なる場合がございます。
- 仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- 一部の商品については、常時在庫がない場合がございますので、納期など担当者にお問い合わせの上、ご注文ください。
- 弊社商品は業務用です。内装や金属加工などの経験がない専門業者以外の方の独断での判断で施工・加工はしないでください。
- 製品使用において、次の場合は責任を負いかねますのでご注意ください。

1. 使用上の誤りや不当な改造・修理に起因するトラブル及び、専門業者以外の方の 独自の判断による施工・加工に起因するトラブル
2. レンタル後の転倒・落下による故障及び破損
3. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変による故障及び破損
4. 施工上の不備に起因する故障及び破損
5. 日本国内以外での使用による故障及び破損
6. 本カタログ内に記されている注意項目を守らない場合のトラブルや陳列商品や施設の破損

### ご注文の方法

---

- ご注文は、カタログに表示されている商品名と商品コード・構成例をお願いいたします。

 株式会社山元  
[www.yamagen.co.jp](http://www.yamagen.co.jp)

— 本 社 —

〒103-0021

東京都中央区日本橋本石町 1-1-4 山元ビル  
tel.03-3241-3881 fax.03-3243-0278